



Krmný návod systému ad libitum | Novorozená telata

Milkivit ONE je vytvořen tak, aby mohl být krmen telatům co nejdříve po mlezivovém období a aby odpovídal jejich přirozenému apetitu.

Milkivit ONE by měl být telatům podáván v koncentraci 135 g/litr výsledného nápoje a při teplotě mezi 38–40°C. Frekvence krmení by měla být alespoň dvakrát denně.

Věk	Mlezivo denní dávka	Fáze mleziva
1.den	6 L	4 litry čistého mleziva s vysokým obsahem protilátek do 4 hodin po porodu; následně další 2 litry do 12 hodin po porodu.
2.den	6–8 L	Mlezivo nebo přechodné mléko/Milkivit ONE*
3.den	6–8 L	Mlezivo nebo přechodné mléko/Milkivit ONE*

Věk	Milkivit ONE denní dávka	Fáze krmení	Ostatní krmiva
4.–7. den	Ad libitum	Ad libitum	Koncentráty: po mlezivovém období by mělo být telatům denně nabízeno vhodné strarterové krmivo. Nedožerky vždy odstranit a podávat čerstvé krmivo.
2. týden	Ad libitum		
3. týden	Ad libitum		
4. týden	Ad libitum		
5. týden	Ad libitum		
6. týden	10 l	Stabilní	Objemná krmiva: po mlezivovém období je vhodné telatům nabídnout kvalitní štípanou slámu. Voda: čistá, čerstvá voda musí být neustále k dispozici.
7. týden	10 l		
8. týden	8 l	Odstavová	
9. týden	6 l		
10. týden	4 l		
11. týden	2 l		
12. týden	2 l		



***DŮLEŽITÉ** Přečtěte si prosím další doporučení a upozornění týkající se zkrmování mleziva a odstavové fáze odchovu na konci tohoto materiálu.



Krmný návod systému ad libitum | Telata starší 48 hodin

Při podání mléčné náhražky Milkivit ONE starším telatům (starším 48 hodin), která již dostávala jiný nápoj než kolostrum (mléčnou náhražku nebo nativní mléko), zvažte zavedení této 3denní přechodné fáze:

Přechodné období	Doporučení
Den 1	Smíchejte 50% přechodného mléka/nativního mléka s 50% Milkivit ONE Např.: 2 l přechodného mléka + 2 l Milkivit ONE (135 g/l)
Den 2	Smíchejte 25% přechodného mléka/nativního mléka se 75% Milkivit ONE Např.: 1 l přechodného mléka + 3 l Milkivit ONE (135 g/l)
Den 3	Odstraňte přechodné mléko/nativní mléko. Krmte pouze Milkivit ONE
Den 4–7	Odsud pokračujte ve všech doporučeních z předchozí stránky, počínaje obdobím ad libitum.

Mlezivové období, klíčové body:

- Mlezivo je definováno jako první mléko vytvořené po otelení.
- K měření kvality mleziva se doporučuje použít refraktometr. Pravidelné testování a vyhodnocování pasivního přenosu imunity pomůže cíle mlezivového období úspěšně naplnit.
- Přechodné mléko je definováno jako druhé až čtvrté dojení po otelení.
- Pokud není krmení přechodným mlékem možné (kvůli dostupnosti, stavu onemocnění nebo logistice krmení), doporučuje se přejít po fázi krmení mlezivem přímo na Milkivit ONE. Při výskytu zdravotních problémů zvířat se obraťte ihned na svého veterináře.

Období odstavu, klíčové body:

- Vlastní odstav by v systému ad libitum měl probíhat po dobu 5 týdnů.
- Tele by před úplným odebráním mléčné náhražky mělo po dobu 3 po sobě jdoucích dní přijímat minimálně 2,5 kg starteru denně.
- V době vlastního odstavu se vyhněte dalším změnám (např. přeskupení, změna krmiva), abyste minimalizovali stres.
- U méně vyvinutých telat prodlužte dobu krmení mlékem o 1–2 týdny.